

17.07.2009 r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY  
OKREŚLONEJ W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ZWANEJ DALEJ PZP

## NR SPRAWY: 1/EH/ TK-AR /2009/2

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami/

### I. ZAMAWIAJĄCY.

INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”

90-965 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

tel. 0 42 637 37 10

fax 0 42 636 92 26

NIP: 724-000-02-10

REGON: 000047504

Strona internetowa: [www.moratex.eu](http://www.moratex.eu)

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów balistycznych i nożoodpornych do produkcji kamizelek kuloodpornych** w asortymentach i ilościach określonych na poszczególne, niżej wymienione zadania:

Część nr 1 – Nietkane arkusze polietylenowe (typu Dyneema lub równoważne)

Ilość: 8.000 m<sup>2</sup>

Kod CPV: 19270000-9

Szczegółowe wymagania opisano w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr 2 – Kompozytowy materiał balistyczny składający się z 4 warstw ułożonych naprzemiennie ( pod kątem 0° / 90° / 0° / 90° ) włókien aramidowych połączonych powłoką zabezpieczającą (typu Gold Flex lub równoważne).

Ilość: 24.000 m<sup>2</sup>

Kod CPV: 19270000-9

Szczegółowe wymagania opisano w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Część nr 3 – Tkanina z ciągłych włókien paraaramidowych o wykończeniu wodoodpornym (typu Kevlar lub równoważne).

Ilość: 3.250 m<sup>2</sup>

Kod CPV: 19211000-8

Szczegółowe wymagania opisano w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Część nr 4 – Tkanina z ciągłych włókien paraaramidowych, powlekana żywicami z wypełniaczem ściernym (typu Twaron SRM lub równoważne).

Ilość: 650 m<sup>2</sup>

Kod CPV: 39563400-0

Szczegółowe wymagania opisano w Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamówienia podanych w rozdziale II. Jednocześnie informuje, że zamówienie będzie zrealizowane w co najmniej 25% dla każdej z części.**

### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Sukcesywne dostawy do 31.12.2009 r. z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa obejmująca 25% całego zamówienia nastąpi w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy, a następne dostawy Wykonawca powinien realizować w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub faksem.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, odbioru, reklamacji, gwarancji i płatności określono w projekcie umowy (Załącznik nr 5).

### **IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, obrotu
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty określone w punkcie V SIWZ.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia—nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie V SIWZ.

## **V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

1. Wraz z ofertą wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty:
  - a) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
  - b) aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
  - c) aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
  - d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
  - e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
  - f) oświadczenie zawierające informację określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp – wg wzoru Załącznika nr 6
  - g) kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
  - h) umowę regulującą współpracę podmiotów o ile występuje kilku wykonawców jako konsorcjum
  
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V, ust. 1 pkt. b, c, e – składa dokument lub dokumenty wystawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty)
  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty)
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

## **VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

1. Wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz inne informacje przekazywane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą przekazywane pisemnie. Oznacza to, iż złożone telefaksem, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
4. Przedstawicielami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
  - a) w sprawach merytorycznych:
    - Grażyna Grabowska tel. 0-42 630-06-28
  - b) w sprawach formalno-prawnych:
    - Michał Kawalec tel. 0-42 637-41-64
    - Artur Nawrocki tel. 0-42 637-41-64
    - Wiesława Markiewicz tel. 0-42 637-41-64

## **VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
**Część nr 1 – 1 300 PLN**  
**Część nr 2 – 5 500 PLN**  
**Część nr 3 – 1 000 PLN**  
**Część nr 4 – 400 PLN**
2. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach.
  - a) w pieniądzu
  - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
  - c) w gwarancjach bankowych
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych
  - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

4. Wadium wnoszone w pieniądzu (w **Polskich Złotych** lub w **Dolarach Amerykańskich**) należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:  
**SWIFT: PKOPPLPW**  
**IBAN: PL5912403031111000034266179**
5. Wadium wnoszone w pieniądzu (w **Euro**) należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:  
**SWIFT: PKOPPLPW**  
**IBAN: PL27124030311978000034266182**
6. W tytule przelewu należy wpisać :  
**„Wadium na dostawę wyrobów balistycznych. Zadanie nr ...”**

#### **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

#### **IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**
6. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. z imienną pieczętką osoby podpisującej), gdyż zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby podpisującej.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - a) w odniesieniu do wymagań postanowionych przez Zamawiającego należy złożyć dokumenty potwierdzające, że każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Pzp.
  - b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy zamówienia publicznego.
  - c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9. W załącznikach do SIWZ w miejscu odwołującym się do Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące każdego wykonawcy lub pełnomocnika tych wykonawców.
10. Wszystkie dokumenty składane w formie kopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
11. Za osoby uprawnione uznaje się:
  - a) osoby wskazane w dokumentach rejestrowych.
  - b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby o których mowa w punkcie 11a. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
  - c) osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia legitymujące się pełnym pełnomocnictwem dołączonym do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
12. W przypadku gdy ofertę będzie składać kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
13. Treść złożonej oferty musi odpowiada treści SIWZ.
14. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
15. Wskazane jest aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa następujące informacje: nazwa i adres firmy, cena oferty, termin wykonania, warunki płatności. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, należy te informacje umieścić w kopercie wewnętrznej z napisem „TAJEMNICA WYKONAWCY”.

## **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2009 do godziny 11:30, w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
  - nazwa i adres Wykonawcy
  - adresat: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 90-965 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
  - z dopiskiem: *Oferta na dostawę materiałów balistycznych. Część nr...*

*Numer sprawy: 1/EH/TK-AR/2009/2 Nie otwierać przed 31.08.2009 .godz 12:00*
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ITB „MORATEX” w sali konferencyjnej na I p; w dniu 31.08.2009 o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące cen ofert.

## XI. OPIS SPOSOBU OKREŚLENIA CENY

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Przedstawiona przez Wykonawcę cena jest stała i obowiązuje w okresie ważności umowy.
3. Dopuszcza się rozliczenia w Polskich Złotych, Euro lub Dolarach Amerykańskich.
4. Cenę oferty należy podać w Polskich Złotych lub w Euro lub w Dolarach Amerykańskich cyfrowo i słownie.
5. Cenę oferty stanowi wartość przedmiotu zamówienia (odrębnie dla każdego zadania) zawierająca wszystkie koszty jednostkowe związane z realizacją zamówienia, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz stawki podatku VAT na bazie franco magazyn Zamawiającego.

## XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty dla Części 1, 2 i 3 Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, któremu przypisano wagę **100%**. – tj.: **ceną pakietów, stworzonych z materiałów balistycznych dostarczonych przez Wykonawcę, które będą posiadały 2 oraz 3 klasę kuloodporności zgodnie z normą PN-V-87000:1999 „Kamizelki kulo- i odłamkoodporne”**.
2. Oferty dla Części 1, 2 i 3 będą oceniane według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\left( \frac{C_{\min \text{Pakiet2}}}{C_{\text{ofertyPakiet2}}} \times 0,3 + \frac{C_{\min \text{Pakiet3}}}{C_{\text{ofertyPakiet3}}} \times 0,7 \right)}{2} \times 100$$

- C - ocena badanej oferty  
 $C_{\min \text{Pakiet2}}$  - cena pakietu w 2 klasie kuloodporności najtańszej oferty  
 $C_{\text{ofertyPakiet2}}$  - cena pakietu badanej oferty w 2 klasie kuloodporności  
 $C_{\min \text{Pakiet3}}$  - cena pakietu w 3 klasie kuloodporności najtańszej oferty  
 $C_{\text{ofertyPakiet3}}$  - cena pakietu badanej oferty w 3 klasie kuloodporności

3. Pakiety stworzone z materiałów balistycznych z Części 1, 2, i 3 muszą stanowić ochronę przed pociskami pistoletowymi z rdzeniem ołowianym:

- 9 mm FMJ Parabellum o masie 8,0 g i prędkości uderzenia pocisku  $358^{+15}$  m/s (**klasa 2**)
- 7,62 mm TT wz. 33 o masie 5,5 g i prędkości uderzenia pocisku  $420^{+15}$  m/s (**klasa 3**)

badanymi zgodnie z PN-V-87000:1999 „Kamizelki kulo- i odłamkoodporne”.

4. Przy wyborze oferty dla Części 4 Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, któremu przypisano wagę 100%. – tj.: ceną pakietu stworzonego z tkaniny z ciągłych włókien paraaramidowych, powlekanej żywicami z wypełniaczem ściernym, który w połączeniu z pakietem balistycznym w **3 klasie** kuloodporności (wg normy PN-V-87000:1999) zapewni **1 klasę** nożoodporności (wg normy NIJ Standard – 0115.00) – Stab Resistance of Personal Body Armor.

5. Oferty dla Części 4 będą oceniane według poniższego wzoru:

$$C = ( C_{\min} / C_{\text{oferty}} ) \times 100$$

C	- ocena badanej oferty
C <sub>min</sub>	- cena najtańszej oferty na pakiet tkaniny nożoodpornej
C <sub>oferty</sub>	- cena badanej oferty na pakiet tkaniny nożoodpornej

6. Do oferty prosimy dołączyć nieodpłatnie **20 m<sup>2</sup>** surowca w zależności od Części, na którą Wykonawca składa ofertę w celu przeprowadzenia badań w laboratorium balistycznym ITB „MORATEX”, posiadającym certyfikat akredytacji nr AB 155.

7. Dla Części 1, 2 i 3 prosimy o podanie ilości warstw, które gwarantowałyby ochronę balistyczną w klasach wymienionych w pkt. 3 (rekomendacja producenta)

### **XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonego z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwięcej punktów zgodnie z zapisem w rozdziale XII ust. 2.
2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmy) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwę (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z podaniem liczby uzyskanych przez nich punktów.
  - b) Wykonawców których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust. 2a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
  4. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

#### **XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Środki ochrony przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. W przypadku wniesieni protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Zamawiający w dowolnym czasie jednak nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:
  - a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania o którym mowa w art. 181 ust. 3 ustawy Pzp.

- b) do upływu terminów o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego także postanowień SIWZ.
12. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
  13. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
  14. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP.
  15. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w rozdziale 6 ustawy Pzp.

#### **XV. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.**

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła Zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę w specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzonej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

### **Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 1)**

#### **Nietkane arkusze polietylenowe o właściwościach balistycznych**

##### **1. Przeznaczenie**

Nietkane arkusze polietylenowe o właściwościach balistycznych są przeznaczone do konfekcjonowania wkładów balistycznych do kamizelek kuloodpornych.

##### **2. Opis techniczny**

Nietkane arkusze polietylenowe o właściwościach balistycznych powinny być wytworzone z warstw wysokowytrzymałych ciągłych włókien polietylenowych, ułożonych względem siebie równolegle i spojonych matrycą. Włókna w sąsiadujących warstwach powinny być do siebie prostopadłe.

Arkusze powinny posiadać parametry przedstawione w tabeli 1:

Tabela 1. Wymagane wielkości parametrów nietkanych arkuszy polietylenowych

Lp.	Parametr	Jednostka miary	Wymagana wielkość parametru	Metodyka badań
1.	Szerokość:	cm	160 ± 1	PN-EN ISO 2286-1:2000
2.	Masa powierzchniowa, nie mniej niż:	g/m <sup>2</sup>	140	PN-EN ISO 2286-2:1999
3.	Grubość, nie mniejsza niż:	mm	0,15 ± 0,01	PN-EN ISO 2286-3:2000
4.	Maksymalna siła zrywająca: - wzdłuż: - wszerz:	N	4500 4500	PN-EN ISO 1421:2001
5.	Wydłużenie przy zerwaniu, nie więcej niż: - wzdłuż: - wszerz:	%	20 20	PN-EN ISO 1421:2001
6.	Dodatkowe właściwości:	-	Odporność na zwilżenie powierzchniowe, na działanie wilgoci i promieniowania UV oraz na działanie agresywnych związków chemicznych.	

### **3. Warunki użytkowania**

Nietkane arkusze polietylenowe powinny zachowywać właściwości ochronne i zapewniać ich użytkowanie przy temperaturze otoczenia od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$  oraz w stanie suchym i po deszczowaniu.

### **4. Pakowanie**

Nietkane arkusze polietylenowe powinny być dostarczane w nawojach o długości nie mniejszej niż 100 mb i o masie nie przekraczającej 100 kg nawijanych na tuleje. Nawoje powinny być pakowane w kartonowe pudła.

### **5. Gwarancja**

Dostawca powinien udzielić gwarancji na właściwości balistyczne nietkanych arkuszy polietylenowych na okres nie krótszy niż 10 lat.

Dostawca powinien zagwarantować, że oferowane arkusze polietylenowe zastosowane jako wkłady balistyczne do kamizelek nie będą ulegały samoistnemu uszkodzeniu oraz nie stracą swoich właściwości balistycznych w czasie użytkowania i przechowywania.

Nietkane arkusze polietylenowe powinny być wykonane w pierwszym stopniu jakości i pochodzić z bieżącej produkcji

Do każdej partii nietkanych arkuszy polietylenowych **należy dołączyć certyfikat wyrobu lub deklarację zgodności producenta.**

### **6. Wymagania dodatkowe**

Dostawca dostarczy wraz z nietkanymi arkuszami polietylenowymi ich parametry techniczne.

### **Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 2)**

#### **Nietkane arkusze aramidowe o właściwościach balistycznych**

##### **1. Przeznaczenie**

Nietkane arkusze aramidowe o właściwościach balistycznych są przeznaczone do konfekcjonowania wkładów balistycznych do kamizelek kuloodpornych.

##### **2. Opis techniczny**

Nietkane arkusze aramidowe o właściwościach balistycznych powinny stanowić układ przynajmniej cztero-warstwowy ( folia / aramid / aramid / folia), gdzie układ włókien względem siebie jest prostopadły.

Arkusze powinny posiadać parametry przedstawione w tabeli 1:

Tabela 1. Wymagane wielkości parametrów nietkanych arkuszy aramidowych

Lp.	Parametr	Jednostka miary	Wymagana wielkość parametru	Metodyka badań
1.	Szerokość:	cm	min. 160	PN-EN ISO 2286-1:2000
2.	Masa powierzchniowa:	g/m <sup>2</sup>	234 ± 10	PN-EN ISO 2286-2:1999
3.	Grubość, nie mniejsza niż:	mm	min. 0,22	PN-EN ISO 2286-3:2000
4.	Maksymalna siła zrywająca:	N		PN-EN ISO 1421:2001
	- wzdłuż:		5980 ± 80	
	- wszerz:		6520 ± 110	
5.	Wydłużenie względne:	%	Maksymalnie	PN-EN ISO 1421:2001
	- wzdłuż:		14	
	- wszerz:		10	
6.	Siła rozdierania:	N	Nie rozdiera się	PN-EN ISO 4674-1:2005
	- wzdłuż:			
	- wszerz:			
7.	Dodatkowe właściwości:	-	Odporność na zwilżenie powierzchniowe, na działanie wilgoci i promieniowania UV oraz na działanie agresywnych związków chemicznych.	

Klimat do aklimatyzacji i badania wg PN-EN ISO 2231:1999

### **3. Warunki użytkowania**

Nietkane arkusze aramidowe powinny zachowywać właściwości ochronne i zapewniać ich użytkowanie przy temperaturze otoczenia od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$  oraz w stanie suchym i po deszczowaniu.

### **4. Pakowanie**

Nietkane arkusze aramidowe powinny być dostarczane w nawojach o długości nie mniejszej niż 100 mb i o masie nie przekraczającej 100 kg nawijanych na tuleje. Nawoje powinny być pakowane w kartonowe pudła.

### **5. Gwarancja**

Dostawca powinien udzielić gwarancji na właściwości balistyczne nietkanych arkuszy aramidowych na okres nie krótszy niż 10 lat.

Dostawca powinien zagwarantować, że oferowane arkusze aramidowe zastosowane jako wkłady balistyczne do kamizelek nie będą ulegały samoistnemu uszkodzeniu oraz nie stracą swoich właściwości balistycznych w czasie użytkowania i przechowywania.

Nietkane arkusze aramidowe powinny być wykonane w pierwszym stopniu jakości i pochodzić z bieżącej produkcji

Do każdej partii nietkanych arkuszy aramidowych **należy dołączyć certyfikat wyrobu lub deklarację zgodności producenta.**

### **6. Wymagania dodatkowe**

Dostawca dostarczy wraz z nietkanymi arkuszami aramidowymi ich parametry techniczne.

### Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 3)

#### Tkaniny z ciągłych włókien paraaramidowych o wykończeniu wodoodpornym

##### 1. Przeznaczenie

Tkaniny z ciągłych włókien paraaramidowych o wykończeniu wodoodpornym są przeznaczone do konfekcjonowania wkładów balistycznych do kamizelek kuloodpornych.

##### 2. Opis techniczny

Tkanina o wykończeniu wodoodpornym powinna być wykonana z wysokowytrzymałych ciągłych włókien paraaramidowych o właściwościach balistycznych.

Powinna posiadać parametry przedstawione w tabeli 1:

Tabela 1. Wymagane wielkości parametrów tkaniny

Lp.	Parametr	Jednostka miary	Wymagana wielkość parametru	Metodyka badań
1.	Masa liniowa przędz: - osnowa - wątek:	dtex	930 930	PN-P-04625:1988
2.	Liczba nitok na 1 cm - osnowa - wątek:	-	10,5 ± 0,2 10,5 ± 0,2	PN-EN 1049-2:2000
3.	Szerokość*:	cm	160 ± 3	PN-EN ISO 1773:2000
4.	Masa powierzchniowa:	g/m <sup>2</sup>	200 ± 5	PN-ISO 3801:1993
5.	Grubość:	mm	0,30 ± 0,05	PN-EN ISO 5084:1999
6.	Maksymalna siła zrywająca: - osnowa - wątek:	N	7600 7800	PN-EN ISO 13934-1:2002
7.	Wydłużenie przy zerwaniu, nie więcej niż: - osnowa - wątek:	%	7,14 7,55	PN-EN ISO 13934-1:2002
8.	Odporność na zwilżanie powierzchniowe (spray test)	-	minimum 4	PN-EN 24920:1997
9.	Splot:	-	plócienny	-
10.	Wykończenie	-	wodoodporne	-

\*UWAGA: Dopuszcza się szerokość 130 ± 3 cm

### **3. Warunki użytkowania**

Tkaniny z ciągłych włókien paraamidowych wykończonych wodoodpornie powinny zachowywać właściwości ochronne i zapewniać ich użytkowanie przy temperaturze od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$  oraz w stanie suchym i po deszczowaniu.

### **4. Pakowanie**

Tkaniny z ciągłych włókien paraamidowych powinny być dostarczane w nawojach o długości nie mniejszej niż 100 mb i o masie nie przekraczającej 100 kg nawijanych na tuleje. Nawoje powinny być pakowane w czarną ochroną folię oraz w kartonowe pudła.

### **5. Gwarancja**

Dostawca powinien udzielić gwarancji na właściwości balistyczne tkanin z ciągłych włókien paraamidowych na okres nie krótszy niż 10 lat.

Dostawca powinien zagwarantować, że oferowane tkaniny paraamidowe zastosowane jako wkłady balistyczne do kamizelek nie będą ulegały samoistnemu uszkodzeniu oraz nie stracą swoich właściwości balistycznych w czasie użytkowania i przechowywania.

Tkaniny paraamidowe powinny być wykonane w pierwszym stopniu jakości i pochodzić z bieżącej produkcji

Do każdej partii tkanin paraamidowych **należy dołączyć certyfikat wyrobu lub deklarację zgodności producenta.**

### **6. Wymagania dodatkowe**

Dostawca dostarczy wraz z tkaninami ich parametry techniczne.

**Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 4)****Tkaniny z ciągłych włókien paraaramidowych powlekane żywicami z wypełniaczem ściernym****1. Opis techniczny**

Tkanina powinna być wykonana z wysokowytrzymałych ciągłych włókien paraaramidowych o właściwościach nożoodpornych.

Powinna posiadać parametry przedstawione w tabeli 1:

Tabela 1. Wymagane wielkości parametrów tkaniny

Lp.	Parametr	Jednostka miary	Wymagana wielkość parametru	Metodyka badań
1.	Liczba nitok na 1 cm - osnowa - wątek:	-	10,5 ± 0,2 10,5 ± 0,2	PN-EN 1049-2:2000
3.	Szerokość*:	cm	160 ± 3	PN-EN ISO 2286-1:2000
4.	Masa powierzchniowa:	g/m <sup>2</sup>	450 ± 10	PN-EN ISO 2286-2:1999
5.	Grubość:	mm	0,40 ± 0,10	PN-EN ISO 2286-3:2000
6.	Maksymalna siła zrywająca: - wzdłuż: - wszerz:	N	8000 6500	PN-EN ISO 1421:2001
7.	Wydłużenie przy zerwaniu, nie więcej niż: - wzdłuż: - wszerz:	%	7,14 8,16	PN-EN ISO 1421:2001
9.	Splot:	-	plócienny	-
10.	Wykończenie: Powleczenie żywicami z wypełniaczem ściernym /węglík krzemu/ nie mniej wypełniacza niż:	g/m <sup>2</sup>	95	-

\*UWAGA: Dopuszcza się szerokość 130 ± 3 cm

## **2. Warunki użytkowania**

Tkaniny z ciągłych włókien paraaramidowych powinny zachowywać właściwości ochronne i zapewniać ich użytkowanie przy temperaturze od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

## **3. Pakowanie**

Tkaniny z ciągłych włókien paraaramidowych powinny być dostarczane w nawojach o długości nie mniejszej niż 100 mb i o masie nie przekraczającej 100 kg nawijanych na tuleje. Nawoje powinny być pakowane w czarną ochroną folię oraz w kartonowe pudła.

## **4. Gwarancja**

Dostawca powinien udzielić gwarancji na właściwości nożoodporne tkanin z ciągłych włókien paraaramidowych na okres nie krótszy niż 10 lat.

Dostawca powinien zagwarantować, że oferowane tkaniny paraaramidowe zastosowane jako wkłady nożoodporne do kamizelek nie będą ulegały samoistnemu uszkodzeniu oraz nie stracą swoich właściwości ochronnych w czasie użytkowania i przechowywania.

Tkaniny paraaramidowe powinny być wykonane w pierwszym stopniu jakości i pochodzić z bieżącej produkcji

Do każdej partii tkanin paraaramidowych **należy dołączyć certyfikat wyrobu lub deklarację zgodności producenta.**

## **5. Wymagania dodatkowe**

Dostawca dostarczy wraz z tkaninami ich parametry techniczne.

## UMOWA NR: 1/EH/TK-AR/2009/2

zawarta w dniu .....2009 w Łodzi, pomiędzy:

Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”  
90-965 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 3  
reprezentowanym przez :  
Elżbietę Witczak – Dyrektor  
Zwanym dalej Zamawiającym

a

.....  
.....  
.....

reprezentowanym przez:

.....  
.....  
.....

Zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007 roku poz. 1655/:

### §1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa.....  
zgodnych z opisem stanowiącym Załącznik nr..... do niniejszej umowy,  
w ilości.....m<sup>2</sup>
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia podanych w pkt 1. Jednocześnie informuje, że zamówienie będzie zrealizowane w co najmniej 25% dla każdej z części.

## §2

**WARUNKI DOSTAWY**

1. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Dział Ekonomiczno - Handlowy Zamawiającego, (tel. 0 42 637-41-64), co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, na swój koszt.
3. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.

## §3

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. Strony ustalają, iż pierwsza dostawa wynosząca 25% zamówienia będzie zrealizowana w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy.
2. Kolejne dostawy Wykonawca winien jest realizować w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub faksem.

## §4

**WARTOŚĆ UMOWY**

1. Cena jednostkowa netto wynosi:.....
2. Cena jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy
3. Wartość netto przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej wymienionej w pkt 1 oraz ilości m<sup>2</sup> tkaniny określonej w §1 pkt 1 z zastrzeżeniem §1 pkt 2.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, w tym kosztu transportu przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

## §5

**WARUNKI PŁATNOŚCI.**

1. Wpłaty przysługujące Wykonawcy będą płatne przelewem na jego rachunek wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”  
90-965 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3  
NIP PL 724-000-02-10

## §6

**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, iż w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 3 przez Wykonawcę, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy lub naliczenia kary w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia następnego po terminie realizacji umowy, określonego w § 3.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, po terminie, określonym

w § 3. Zamawiający ma prawo naliczenia kary w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy brutto.

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
4. Niezależnie od kar umownych określonych w pkt. 1,2 i 3 stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## §7

### **GWARANCJA – WARUNKI SERWISOWANIA**

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonych wyrobów.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne przysługują Zamawiającemu bezterminowo.
3. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych, Zamawiający sporządzi „Protokół reklamacji” i zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.
4. Wykonawca rozpatrzy protokół w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli te wady ujawnią się w okresie gwarancji.
6. W przypadku dostawy wyrobów wolnych od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.
7. Wymiana wyrobów na nowe będzie dokonana bez żadnej dopłaty w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacyjnego”.
8. Na oferowane wyroby, Wykonawca udzieli 10 lat gwarancji.

## §8

### **INNE POSTANOWIENIA**

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień o umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami.
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd z siedzibą w Łodzi.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
(zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp)

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

.....

.....

<b>Część nr 1</b>	
Waluta	PLN / EUR / USD*
Cena jednostkowa netto (za m <sup>2</sup> )	
Ilość (m <sup>2</sup> )	
Wartość netto	

<b>Część nr 2</b>	
Waluta	PLN / EUR / USD*
Cena jednostkowa netto (za m <sup>2</sup> )	
Ilość (m <sup>2</sup> )	
Wartość netto	

<b>Część nr 3</b>	
Waluta	PLN / EUR / USD*
Cena jednostkowa netto (za m <sup>2</sup> )	
Ilość (m <sup>2</sup> )	
Wartość netto	

<b>Część nr 4</b>	
Waluta	PLN / EUR / USD*
Cena jednostkowa netto (za m <sup>2</sup> )	
Ilość (m <sup>2</sup> )	
Wartość netto	

---

\* Proszę zaznaczyć odpowiednią walutę

1. Zobowiązujemy się dostarczyć 25% wielkości przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia..... (nie później niż 4 tygodnie od podpisania umowy)
2. Dostarczone wyroby będą posiadały..... lat gwarancji (nie mniej niż 10 lat)
3. Uważamy się związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
4. Płatności będą regulowane w formie przelewu z terminem realizacji 30 dni.
5. Wartości ofert podanych w walutach obcych będą przeliczane na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia otwarcia ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że treść SIWZ została przez nas w pełni zrozumiana, a wszelkie niejasności wyjaśnione przed sporządzeniem i złożeniem oferty.
7. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w pełni z wzorem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
9. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Data:.....

Podpis:.....